

Gruppdiskussion



Kaj har ont i ryggen

På vårdcentralen väljer läkaren att förskriva utbytesgruppen
tramadol, 50 mg tablett/kapsel

med doseringen

1-2 tabletter 3-4 gånger dagligen vid behov

Hur ska läkaren förmedla vilken mängd läkemedel Kaj ska kunna hämta ut på apoteket?

- Dosering (strukturerad) och behandlingstid?
- Mängd per uttag?
- Förpackningsstorlek?
- Annat?

Sven har högt blodtryck

På vårdcentralen väljer läkaren att förskriva utbytesgruppen
telmisartan+hydroklortiazid, 80 mg/12,5 mg tablett

med doseringen

1 tablett dagligen

Hur ska läkaren förmedla vilken mängd läkemedel Sven ska kunna hämta ut på apoteket?

- Dosering (strukturerad) och behandlingstid?
- Mängd per uttag?
- Förpackningsstorlek?
- Annat?

Astrid har tränat för hårt

Astrid har börjat löpträna och gått ut lite för hårt. Hon behöver något antiinflammatoriskt. På vårdcentralen väljer läkaren att förskriva utbytesgruppen

naproxen, 500 mg tablett

med doseringen

1 tablett 2 gånger dagligen i 10 dagar

Hur ska läkaren förmedla vilken mängd läkemedel Astrid ska kunna hämta ut på apoteket?

- Dosering (strukturerad) och behandlingstid?
- Mängd per uttag?
- Förpackningsstorlek?
- Annat?

Julia har magbesvär

På vårdcentralen väljer läkaren att förskriva utbytesgruppen
omeprazol, 20 mg enterokapsel/enterotablett

med doseringen

1 tablett dagligen vid behov


Hur ska läkaren förmedla vilken mängd läkemedel Julia ska kunna hämta ut på apoteket?

- Dosering (strukturerad) och behandlingstid?
- Mängd per uttag?
- Förpackningsstorlek?
- Annat?

Lisa har UVI

På vårdcentralen beslutar läkaren att Lisa behöver antibiotika och skriver ut utbytesgruppen **pivmecillinam tablett 200 mg**.

Läkaren behöver dubbelkolla doseringen, vad kommer upp när hon väljer att visa Fass?



Selexid®
Karo Pharma
Filmdragerad tablett 200 mg
(Vit, rund (9,5 mm) filmdragerad tablett, märkt med ett lejon på ena sidan och 137 på den andra)

Penicilliner med utvidgat spektrum

Aktiv substans: **Pivmecillinam** ATC-kod: **J01CA08** Utbytbart: **Utbytbara läkemedel**

Läkemedel från Karo Pharma omfattas av [Läkemedelsförsäkringen](#).

Receptbelagd
Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt
[Fråga om läkemedlet](#)

Sök apotek med läkemedlet i lager
[Sök lagerstatus](#)

Hitta direkt i texten

- > Indikationer
- > Kontraindikationer
- > Dosering
- > Varningar och försiktighet

Bipackedel [Vad är en FASS-text?](#)

Produktresumé [Läs upp](#) [Skriv ut](#) [Skriv ut förstorat](#)

FASS-text
Texten nedan gäller för:
Selexid® filmdragerad tablett 200 mg och 400 mg

Utbytbarsgrupp

Pivmecillinam, Tablett 200 mg

Utbytbarsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se [Läkemedelsverkets webbplats](#) om utbyte.

Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel. Produkter/förpackningar som ej ingår i läkemedelsförmånen är inte direkt utbytbara på apotek.

Utbytbarsinformation för: Selexid®, Filmdragerad tablett 200 mg

Penomax®, Filmdragerad tablett 200 mg

Orion Pharma

Förmån

Selexid®, Filmdragerad tablett 200 mg

Karo Pharma

Vissa förpackningar ingår i förmånen

Parallellimporterade läkemedel (1)

Läkemedel som för närvarande ej tillhandahålls (1)

Selma ringer till VC

Selma tycker att hon har fått domningar i benen och frågar läkaren om det bero på något av hennes läkemedel.

Läkaren gör en slagning för att kolla vilka biverkningar Selmas läkemedel har.

*Vilken biverkningsinformation ska visas när läkaren förskrivit en utbytesgrupp, exempelvis **pivmecillinam tablett 200 mg**?*

Kommentar: Biverkningskällan som distribueras via Sil bygger på information om namngivna läkemedel. Idag hittar du **Selexid** och **Penomax** i denna källa, men inte **pivmecillinam**.

Exempel på biverkningsöversikt

Varningsöversikt för <Namn och Personnummer>

Interaktioner **Biverkningar** Dubbletter

	Mycket vanliga	Vanliga	Mindre vanliga	Sällsynta	Mycket sällsynta	Ingen känd frekvens
Alvedon, 500 mg Filmdragerad tablett						
						Gå till fullständig FASS-text
Hud				Exantem, urtikaria, angioödem.	Allergisk dermatit.	
Lever och gallvägar				Förhöjt levertransaminas.	Leverskada.	
Andningsorgan					Bronkospasm.	
Blod					Trombocytopeni, neutropeni, leukopeni och hemolytisk anemi.	
Immunsystemet					Anafylaxi.	
Njurar och urinvägar					Njurbiverkningar.	
Imdur, 60 mg Depottablett						
						Gå till fullständig FASS-text
Blodkärl		Hypotension.				
GI		Illamående.	Kräkningar, diarré.			
Hjärta		Takykardi.				
Nervsystemet		Huvudvärk, yrsel.		Svimmelhet.		
Hud				Hudutslag, klåda.		
Muskuloskeletal					Myalgi.	
Oxascand, 5 mg Tablett						
						Gå till fullständig FASS-text
Allmänna		Dåsighet.	Yrsel, huvudvärk.			
Nervsystemet			Ataxi, muskelsvaghet.	Respiratorisk depression.		
Psykatri			Anterograd amnesi vid höga doser.	Insomnia, mardrömmar, paradoxala reaktioner som excitationstillstånd, aggressivitet, hallucinationer.		
Hud				Allergiska hudreaktioner.		

Kaj på apoteket

Kaj kommer till apoteket och ska hämta ut sina tramadol-tabletter.

- *Hur ska farmaceuten välja lämplig förpackningsstorlek?*
- *Tramadol är narkotikaklassat, ställer detta några särskilda krav på förpackningsval?*

Utgå från de diskussioner ni hade kring hur läkaren skulle ange mängd läkemedel.

Sven på apoteket

Sven kommer till apoteket och ska hämta ut sina tabletter för blodtrycket. Han kommer inte ihåg vad läkaren sa, det var något långt namn med z.

Hur ska farmaceuten välja lämplig förpackningsstorlek?

Utgå från de diskussioner ni hade kring hur läkaren skulle ange mängd läkemedel.

Astrid på apoteket

Astrid kommer till apoteket och ska hämta ut sina naproxen-tabletter.

Hur ska farmaceuten välja lämplig förpackningsstorlek?

Utgå från de diskussioner ni hade kring hur läkaren skulle ange mängd läkemedel.

Julia på apoteket

Julia kommer till apoteket och ska hämta ut sina tabletter för magen. Hon kollade i Läkemedelskollen innan hon kom till apoteket och det var visst omeprazol tabletterna hette.

Hur ska farmaceuten välja lämplig förpackningsstorlek?

Utgå från de diskussioner ni hade kring hur läkaren skulle ange mängd läkemedel.

