

Beställning av åtkomst till E-hälsomyndighetens test- och produktionsmiljö för vårdaktörer

Organisationens namn	Organisationsnummer
Beställare*	
Kontaktperson (namn, telefon, epost)	
Namnet på det system som ska anropa E-hälsomyndighetens tjänster	

* Den person inom er organisation som angetts som behörig beställare för brandväggsöppningar, det behöver inte vara samma person som är kontaktperson

Beställningen gäller

Ny åtkomst

Gäller dig som inte tidigare anropat E-hälsomyndighetens tjänster.

Ändring av befintlig åtkomst

Gäller för dig som redan anropar tjänster men behöver göra förändringar i den åtkomsten.

Åtkomst sker via

Sjunet

Internet

Välj miljö åtkomsten gäller

Åtkomst till testmiljö (EXT-miljöer)

EXT är E-hälsomyndighetens benämning på miljö för externa parter utveckling, test, utbildning etc.

Åtkomst till produktionsmiljö

Kryssa i rutan om beställningen gäller åtkomst till E-hälsomyndighetens produktionsmiljö.

Gäller FHIR (värdet för SAML2:Audience krävs, se nedan)

Ny IP-adress (denna ruta ska alltid fyllas i)¹

Befintlig IP-adress²

1. Fyll i IP-adressen som behöver åtkomst och som brandväggsöppning ska utföras för. (Gäller både vid ny åtkomst och befintlig åtkomst som ska förändras). Om fler IP-adresser önskas för åtkomst går det bra att ange dessa i rutan. IP-adresserna måste vara kompletta och statiska.
2. Gäller endast om ni kryssat i rutan för förändring av en redan befintlig åtkomst. Fyll i IP-adressen för den befintliga IP-adress som inte längre ska användas.

Säkerhetslösning

- Avser ansluta via Sambi
- Avser ansluta via Sweden Connect

Validering av tjänsteleverantör

Saml2:Audience tillhandahålls av tjänsteleverantören (Service Provider) för det system som anropar E-hälsomyndighetens tjänster. Denna krävs för validering av anropande tjänsteleverantör och ska anges oavsett om åtkomsten gäller test eller produktionsmiljö. Se avsnittet anropsinformation i handboken för mer information [Säkerhetslösning / Teknisk information](#)

Ange värdet i saml2:Audience (finns i SAML2:Assertion)

- Avser använda intygsväxling (OAuth2 token service)
- Avser även använda intygsväxling med kompletterande behörighetsattribut

För information om växling av SAML2 mot OAuth2 accesstoken, se [Intygsväxling - OAuth2 token service](#)

Övrig information

Ifylld blankett skickas till servicedesk@ehalsomyndigheten.se.