

## Beställning av åtkomst till E-hälsomyndighetens testmiljö (EXT-miljöerna) - gäller för åtkomst till versionspaket 21

Läs mer om [Test- och produktionsmiljöer hos E-hälsomyndigheten](#) i handboken. För att ärendet ska kunna handläggas är det viktigt att blanketten är komplett ifylld. Se angiven handboksinformation för information och stöd. Blanketten skickas till [servicedesk@ehalsomyndigheten.se](mailto:servicedesk@ehalsomyndigheten.se).

|   |                     |
|---|---------------------|
| Organisationens namn  | Organisationsnummer |
| Behörig beställare*   |                     |
| Kontaktperson för åtkomsten (namn, telefon, epost)                |                     |
| Namn på det system som ska anropa E-hälsomyndighetens testmiljöer |                     |

\*Den person inom er organisation som angetts som behörig beställare för brandväggsöppningar, det behöver inte vara samma person som är kontaktperson

### Åtkomst sker via

- Sjunet  
 Internet

Om känt ange vilken testmiljö åtkomsten gäller  
(annars blir ni tilldelad en testmiljö av EHM):

Tex "EXT8" för era egna tester. För godkännandetest i ett pågående godkännandeärende ange EXT11.

IP-adress som brandväggsöppning ska utföras för<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Om fler IP-adresser önskas för åtkomst går det bra att ange dessa i rutan. IP-adresserna måste vara kompletta och statiska.

### Information om eventuell stängning av befintlig IP-adress

Ange befintlig IP-adress som ska stängas samt tidigast datum för stängning<sup>2</sup>

<sup>2</sup> IP-adresser som inte längre används ska stängas. Ange den befintliga IP-adressen.

**Observera; uppgifter om vald Säkerhetslösning anges på nästa sida om det är aktuellt.**

## Uppgifter om vald Säkerhetslösning

Denna del behöver ej fyllas i om ni endast kommer anropa testmiljöerna via E-hälsomyndighetens TicketServer. Se handboken för information om [Ticket server](#). För godkännandetesterna i EXT11 krävs att uppgifter om vald säkerhetslösning är ifylld.

- Avser ansluta via Sambi
  - Avser använda intygsväxling (OAuth2 token service)<sup>1</sup>
- Avser ansluta via Sweden Connect
  - Avser även använda intygsväxling (OAuth2 token service)<sup>1</sup>
  - Avser även använda intygsväxling med extra behörighetsattribut<sup>2</sup>

För information om växling av SAML2 mot OAuth2 accesstoken, se [Intygsväxling - OAuth2 token service](#).

<sup>1</sup> Om intygsväxling ska användas kommer E-hälsomyndigheten tilldela er client identifier och client secret.

<sup>2</sup> Om intygsväxling med kompletterande behörighetsattribut ska användas kommer E-hälsomyndigheten tilldela er client identifier, client secret och shared secret.

## Validering av tjänsteleverantör

Saml2:Audience tillhandahålls av tjänsteleverantören (Service Provider) för det system som anropar E-hälsomyndighetens tjänster. Denna krävs för validering av anropande tjänsteleverantör och ska anges oavsett om åtkomsten gäller test eller produktionsmiljö. Se handboken för information om [SAML-intyg](#).

Ange värdet i saml2:Audience (finns i SAML2:Assertion)

## Ange information för anrop mot privatpersonstjänster (tex BankID)

Ange värdet i SAML2:Audience (finns i saml2:Response;Assertion)

Ange leverantör av e-legitimationslösning samt attributnamn för personnummer, förnamn och efternamn:

OBS! Bifoga publik nyckel när beställningsblanketten skickas in till E-hälsomyndigheten<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Publika nyckeln i det certifikat som används för att signera e-id tjänsten tex BankID.