


# Folkbokförings- och fullmaktsregistret (FOLK)

Versionspaket: 21

## Innehållsförteckning

|   |    |
|---|----|
| 1. Allmänt .....  | 2  |
| 2. FOLK .....   | 2  |
| 3. Tjänster .....   | 3  |
| 3.1. AvslutaFullmaktPrivatperson .....                    | 3  |
| 3.2. AvslutaFullmakt .....                                | 4  |
| 3.3. HamtaAnstaldPerVardenhet .....                       | 5  |
| 3.4. HamtaArbetsstalle .....                              | 6  |
| 3.5. HamtaFolkbokforingsinformationPrivatperson .....     | 7  |
| 3.6. HamtaFolkbokforingsinformation .....                 | 8  |
| 3.7. HamtaFullmaktPrivatperson .....                      | 8  |
| 3.8. HamtaFullmakt .....                                  | 9  |
| 3.9. KontrolleraFullmaktPrivatperson .....                | 10 |
| 3.10. KontrolleraFullmakt .....                           | 10 |
| 3.11. RegistreraFullmaktPrivatperson .....                | 11 |
| 3.12. RegistreraFullmakt .....                            | 13 |
| 3.13. RegistreraFullmaktstagareSamtyckePrivatperson ..... | 15 |
| 3.14. RegistreraFullmaktstagareSamtycke .....             | 16 |
| 3.15. RegistreraVardenhetAnstald .....                    | 17 |
| 3.16. RegistreraVardenhet .....                           | 18 |
| 3.17. SokVardenhet .....                                  | 19 |
| 3.18. UppdateraVardenhetAnstald .....                     | 20 |
| 3.19. UppdateraVardenhet .....                            | 21 |
| 4. Gemensamma/inbäddade request-/reply -objekt .....      | 23 |
| 4.1. AdressInfo .....                                     | 23 |
| 4.2. Anstald .....  | 23 |
| 4.3. ApotekInfo .....                                     | 24 |
| 4.4. Apotekshandelse .....                                | 24 |
| 4.5. Arbetsstalle .....                                   | 24 |
| 4.6. Fullmakt .....                                       | 25 |
| 4.7. HamtaAnstaldPerVardEnhetBas .....                    | 27 |
| 4.8. HamtaFolkbokInformationBas .....                     | 27 |
| 4.9. HamtaFullmaktBas .....                               | 29 |
| 4.10. HamtaFullmaktPrivatpersonBas .....                  | 30 |
| 4.11. Klientinformation .....                             | 30 |
| 4.12. RegistreraFullmaktstagareSamtyckeBas .....          | 31 |
| 4.13. Relation .....                                      | 31 |
| 4.14. SokVardenhetBas .....                               | 31 |
| 4.15. Vardenhet .....                                     | 32 |
| 5. Versionshistorik .....                                 | 33 |

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| <br><b>eHälsomyndigheten</b> | <b>Tjänstepaket</b><br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|---|------------------------------------|--|

# 1. Allmänt

Informationen som presenteras i detta dokument och dess bilagor ersätter berörda delar av tidigare publicerad information. Den kan även komma att ändras under det fortsatta arbetet.

Dokumentet är uppbyggt kring E-hälsomyndighetens tjänster. För varje tjänst listas med beskrivning och användningsfallsreferens. Varje tjänst har indata i form av ett request och utdata i form av ett reply. Request/Reply beskrivs på följande sätt:

**Tabell 1. Request/Reply-beskrivning**

|             |  |
|-------------|--|
| fält        | Namnet på fältet. Om fältet är markerat med fetstil är fältet tvingande. |
| typ         | Typ på fältet. Egna typer är länkade.                                    |
| validering  | Se nedan   |
| beskrivning | Fältbeskrivning.   |

**Tabell 2. Valideringar**


|                    |   |
|--------------------|---|
| ..X                | Fältet har max X tecken/siffror.  |
| X..                | Fältet har min X tecken/siffror.  |
| Y..X               | Fältet har min Y och max X tecken/siffror.  |
| [..X]              | Värdet är max X.  |
| [X..]              | Värdet är min X.  |
| [Y..X]             | Värdet är min Y och max X.  |
| [Fält i fetstil]   | Tvingande   |
| EnkelTextValidator | Kontrollerar att inga ogiltiga tecken finns i texten.   |
| OrgIdValidator     | Validerar att angivet id är ett organisationsnummer, personnummer (enskild firma) eller VAT-nummer. Organisationsnummer anges med 10 siffror. Personnummer anges med 12 siffror, format: ååååmmddnnnn. VAT-nummer anges med inledande landskod och sedan enlighet landets format. |
| PersonnrValidator  | Validerar personnummer (12 tkn); både checksiffra och orimliga värden. Format: ååååmmddnnnn.  |

Validatorerna är generella och används inte i alla delsystem. Vid valideringsfel kastas `SbtpValidationApplicationException`. Kombinationsvalidering på fält framgår av beskrivningen för respektive tjänst.

Där beskrivning av request- och replyobjekt innefattar inbäddade objekt så är namnet i fältet "Typ" en klickbar länk till beskrivningen av det inbäddade objektet. Innehållsförteckningen har formen av klickbara länkar.

# 2. FOLK

FOLK är E-hälsomyndighetens version av folkbokföringsregister. Om en person inte finns i FOLK, hämtas folkbokföringsuppgifter från Skatteverkets Navet-online. Denna information sparas sedan i FOLK så att ny online-slagning inte behöver göras igen vid fråga efter samma person. Information som erhålles via anrop mot tjänster i FOLK får inte lagras lokalt av vård- eller apoteksaktörer. Registret uppdateras dagligen (varje dag efter vardag) med förändringar som skett i Navet.

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| <br>eHälsomyndigheten | Tjänstepaket<br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|--|-----------------------------|--|

FOLK är också E-hälsomyndighetens fullmaktsregister. Fullmaktsregistret innehåller fullmakter mellan enskilda privatpersoner samt mellan privatperson och vårdenhet. E-hälsomyndighetens Vårdenhetsregister innehåller en förteckning över registrerade vårdenheter och anställda tillhörande respektive enhet. Detta register nyttjas för hantering av fullmakter mellan privatperson och vårdenhet. För mer information om fullmakter och vårdenheter se Handbok för apoteksaktörer, Fullmakter.

## 3. Tjänster

### 3.1. AvslutaFullmaktPrivatpersonService

*Tjänstversion 4*

Tjänsten används för att avsluta en fullmakt mellan två privatpersoner. Ska användas vid hantering av fullmaktsfunktionalitet från webbapplikation.

**Exceptions:**

SbtpValidationApplicationException("Ogiltigt persNr").


SbtpSecurityException("Ej behörig.").

**Tabell 3. AvslutaFullmaktPrivatperson - request**

| fält         | typ     | validering        | beskrivning  |
|--------------|---------|-------------------|--|
| apotekId     | String  | 13..13            | GLN-kod för apotek där fullmakten avslutades.  |
| avslutId     | Integer |                   | Avslutskod. Fördefinierade värden som ska anges vid avslut av fullmakt.<br>1 = Kundens begäran<br>2 = Ombudets begäran<br>3 = Annan<br>4 = Vårdsnadshavarens begäran |
| avslutText   | String  | 0..120            | Fritextfält där anledningen till avslutet kan anges.   |
| givarePersNr | String  | PersonnrValidator | Fullmaktsgivarens personnummer.  |
| tagarePersNr | String  | PersonnrValidator | Fullmaktstagarens personnummer.  |
| vhavPersNr   | String  | PersonnrValidator | Personnummer för vårdsnadshavare som avslutar fullmakten.  |

**Tabell 4. AvslutaFullmaktPrivatperson - reply**

| fält   | typ     | validering | beskrivning  |
|--------|---------|------------|--|
| status | Integer |            | Återkoppling om registreringen lyckades eller inte.<br>0 = OK. Registreringen genomförd. |

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| <br><b>eHälsomyndigheten</b> | <b>Tjänstepaket</b><br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|---|------------------------------------|--|

| fält | typ | validering | beskrivning  |
|------|-----|------------|--|
|      |     |            | 2 = NOK. Ingen relation mellan vårdnadshavare och fullmaktsgivaren finns enligt FOLK.<br>4 = NOK. Det finns ingen giltig fullmakt för angivna parametrar.<br>6 = NOK. Angiven GLN-kod för apotek är ogiltig. |

## 3.2. AvslutaFullmaktService

### Tjänsteversion 4


Tjänsten används för att avsluta en fullmakt mellan två privatpersoner eller mellan en person och en vårdenhet. Avslut av registrerad fullmakt kan göras av fullmaktsgivare, fullmaktstagare eller vårdnadshavare.

Finns giltig fullmakt mellan angiven fullmaktstagare och fullmaktsgivare markeras denna som "avslutad". Finns ej giltig fullmakt meddelas expedierande system via en statuskod i svaret från tjänsten.

Tjänsten får inte användas från webbapplikation.

**Tabell 5. AvslutaFullmakt - request**

| fält                     | typ               | validering        | beskrivning   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---|
| <b>apotekId</b>          | String            | 13..13            | GLN-kod för apotek som avslutar fullmakt.   |
| <b>avslutId</b>          | Integer           |                   | Avslutskod. Fördefinierade värden som ska anges vid avslut av fullmakt.<br>1 = Kundens begäran<br>2 = Ombudets begäran<br>3 = Annan<br>4 = Vårdnadshavarens begäran<br>5 = Vårdenhetens begäran |
| <b>klientinformation</b> | Klientinformation |                   | Information om anropande klient.  |
| <b>givarePersNr</b>      | String            | PersonnrValidator | Personnummer för fullmaktsgivare.   |
| <b>tagarePersNr</b>      | String            | PersonnrValidator | Personnummer för fullmaktstagare. Obligatorisk parameter om fullmaktstagare är en privatperson.   |
| <b>orgId</b>             | String            | OrgIdValidator    | Organisationsnummer, personnummer eller VAT-nr för vårdenhet. Obligatorisk parameter om fullmaktstagare är en vårdenhet.  |

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| <br>eHälsomyndigheten | Tjänstepaket<br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|--|-----------------------------|--|

| fält       | typ    | validering               | beskrivning   |
|------------|--------|--------------------------|---|
| enhetId    | Long   |                          | Enhetsid för vårdenhet.<br>Obligatorisk parameter om fullmaktstagare är en vårdenhet. |
| vhavPersNr | String | PersonnrValidator        | Personnummer för vårdnadshavare. Anges om vårdnadshavare avslutar fullmakten.         |
| avslutText | String | 0..120EnkelTextValidator | Fritextfält där anledningen till avslutet kan anges.                                  |

**Tabell 6. AvslutaFullmakt - reply**

| fält   | typ     | validering | beskrivning  |
|--------|---------|------------|--|
| status | Integer |            | Återkoppling om registreringen lyckades eller ej.<br>0 = OK. Registreringen genomförd.<br>2 = NOK. Ingen vårdnadshavare-relation till fullmaktsgivaren finns enligt FOLK.<br>3 = NOK. Kombinationen av organisationsid och enhetsid stämmer inte överrens och vårdenheten kan inte identifieras.<br>4 = NOK. Det finns ingen giltig fullmakt för angivna parameterar.<br>5 = NOK. Angiven GLN-kod för anropande system ogiltig.<br>6 = NOK. Angiven GLN-kod för apoteksid ogiltig. |

### 3.3. HamtaAnstalldPerVardenhetService


*Tjänsteversion 4*

Tjänsten används för att hämta information om registrerade anställda för en vårdenhet. Tjänsten får inte användas från webbapplikation.

**Exceptions:**

SbtpValidationApplicationException("Ogiltig GLN-kod").  
SbtpValidationApplicationException("Ogiltig vårdenhet").

**utökar HamtaAnstalldPerVardEnhetBas**

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| <br><b>eHälsomyndigheten</b> | <b>Tjänstepaket</b><br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|---|------------------------------------|--|

**Tabell 7. HamtaAnstalldPerVardenhet - request**

| fält                     | typ               | validering | beskrivning  |
|--------------------------|-------------------|------------|--|
| <b>klientinformation</b> | Klientinformation |            | Klientinformation, innehåller information om anropande klient. |

## 3.4. HamtaArbetsstalleService

### Tjänsteversion 4

Tjänsten används för att hämta information om aktuella arbetsställen för angivet organisations-id. Informationen hämtas från SCB:s Företagsregister, tidigare BASUN.

Resultatet kan vara en lista om det finns flera vårdenheter under angivet organisations-id. Om inga arbetsställen hittas eller arbetsstället inte är aktivt i BASUN returneras en tom lista.

Tjänsten får inte användas från webbapplikation.

### Exceptions:

SbtpValidationApplicationException("Ogiltig GLN-kod.").

SbtpToManyHitsAppException("Max 500 träffar har överskridits ([result.antal]), precisering av sökning med postort och/eller postnr krävs.").


SbtpBasunSystemException("Tekniskt fel i kommunikationen med BASUN.").

**Tabell 8. HamtaArbetsstalle - request**

| fält                     | typ               | validering     | beskrivning  |
|--------------------------|-------------------|----------------|--|
| <b>klientinformation</b> | Klientinformation |                | Klientinformation, innehåller information om anropande klient. |
| <b>orgId</b>             | String            | OrgIdValidator | Organisationsnummer, personnummer eller VAT-nr.                |
| postNr                   | String            |                | Postnummer för vårdenhet. Används för att precisera sökningen. |
| postOrt                  | String            |                | Postort för vårdenhet. Används för att precisera sökningen.    |

**Tabell 9. HamtaArbetsstalle - reply**

| fält         | typ    | validering     | beskrivning                                     |
|--------------|--------|----------------|---|
| <b>orgId</b> | String | OrgIdValidator | Organisationsnummer, personnummer eller VAT-nr. |
| foretagsnamn | String |                | Övergripande företagsnamnet för vårdenhet.      |

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| <br><b>eHälsomyndigheten</b> | <b>Tjänstepaket</b><br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|---|------------------------------------|--|

| fält          | typ            | validering | beskrivning   |
|---------------|----------------|------------|---|
| arbetsstallen | Arbetsstalle[] |            | Objekt innehållande arbetsställen gällande vårdenheter. |

### 3.5. HamtaFolkbokforingsinformationPrivatpersonService

#### Tjänsteversion 1

Tjänsten används för att hämta folkbokföringsinformation om en sin egen person.

Om en person inte finns i E-hälsomyndighetens FOLK-register, hämtas folkbokföringsuppgifter från Skatteverkets tjänst Navet online. Denna information sparas sedan i FOLK så att ny online-slagning inte behöver göras igen vid fråga efter samma person.

#### Exceptions:

SbtpObjectNotFoundException("Person saknas i externt folkbokföringsregister: [personnummer]").


SbtpValidationApplicationException("Ej behörig").

**Tabell 10. HamtaFolkbokforingsinformationPrivatperson - request**

| fält         | typ    | validering        | beskrivning |
|--------------|--------|-------------------|-------------|
| personnummer | String | PersonnrValidator |             |

**Tabell 11. HamtaFolkbokforingsinformationPrivatperson - reply**

| fält      | typ    | validering | beskrivning   |
|-----------|--------|------------|---|
| redNamn   | String | ..36       | Redigerat namn (mellannamn efternamn, förnamn - förkortat till 36 tecken)   |
| lkKod     | String | 4..4       | Län och kommun där personen är folkbokförd. Även kallad kommunkod.<br><br>Format LLKK.<br>LL = Län<br>KK = Kommun   |
| statusKod | String | ..2        | Status på personen i FOLK.<br><br>0 = Person finns i FOLK.<br>1 = Folkbokföringen är inte tillgänglig.<br>2 = Person finns ej.<br>3 = Person sekretesskyddad.<br>4 = Person är avliden.<br>5 = Träffkod okänd.<br>6 = Testperson. |

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| <br><b>eHälsomyndigheten</b> | <b>Tjänstepaket</b><br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|---|------------------------------------|--|

| fält | typ | validering | beskrivning   |
|------|-----|------------|---|
|      |     |            | Vissa av dessa statuskoder innebär att det inte finns någon information i svaret. |

## 3.6. HamtaFolkbokforingsinformationService

*Tjänsteversion 6.1*

Tjänsten används för att hämta folkbokföringsinformation om en specifik person.

Om en person inte finns i E-hälsomyndighetens FOLK-register, hämtas folkbokföringsuppgifter från Skatteverkets tjänst Navet online. Denna information sparas sedan i FOLK så att ny online-slagning inte behöver göras igen vid fråga efter samma person. Information som erhålles via anrop mot FOLK får inte lagras lokalt av vård- eller apoteksaktörer.

**Exceptions:**

SbtpObjectNotFoundException("Person saknas i externt folkbokföringsregister: [personnummer]").

utökar HamtaFolkbokInformationBas

**Tabell 12. HamtaFolkbokforingsinformation - reply**

| fält  | typ    | validering | beskrivning   |
|-------|--------|------------|---|
| lkKod | String | 4..4       | Län och kommun där personen är folkbokförd. Även kallad kommunkod.<br><br>Format LLKK.<br>LL = Län<br>KK = Kommun |

## 3.7. HamtaFullmaktPrivatpersonService

*Tjänsteversion 4*


Tjänsten används för att hämta fullmakter mellan två privatpersoner eller mellan minderårigt barn och dess vårdnadshavare. Användas vid hantering av fullmaktsfunktionalitet från webbapplikation.

För att säkerställa om det är en vårdnadshavare som är fullmaktstagare måste både barnets och vårdnadshavarens personnummer anges. Tjänsten returnerar namn och personnummer för både barnet och vårdnadshavaren. Vid sökning på barnet får vårdnadshavarna visas. Däremot får inte webbapplikationen visa vilka barn en vårdnadshavare har. Barn till vårdnadshavare returneras inte heller via tjänsten.

Fullmakter kan vara aktiva eller avslutade. Hittas inga fullmakter returneras en tom fullmaktslista.

**Exceptions:**



|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| <br><b>eHälsomyndigheten</b> | <b>Tjänstepaket</b><br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|---|------------------------------------|--|

SbtpValidationApplicationException("Endast val {A,G,T} är tillåtna.").  
SbtpValidationApplicationException("Endast status {1,2,3} är tillåtna.").  
SbtpValidationApplicationException("ogiltigt persNr").  
SbtpSecurityException("Ej behörig.").  
SbtpValidationApplicationException("Vårdnadshavare är ifylld men person är ej under 18 år").  
SbtpValidationApplicationException("Ogiltig GLN-kod.").  
SbtpFullmaktApplicationException("Angiven vårdnadshavare är inte vårdnadshavare till personen.").

utökar HamtaFullmaktPrivatpersonBas

## 3.8. HamtaFullmaktService

Tjänsteversion 4

Tjänsten används för att hämta fullmakter för en kund. Urvalet anges om kunden vill få information om alla sina fullmakter alternativt endast fullmakter där kunden är fullmaktsgivare eller fullmaktstagare. Det finns även möjlighet att ange om endast information om aktiva respektive avslutade fullmakter ska returneras. Om kunden är vårdnadshavare till den person som fullmakt ska hämtas för, ska även vårdnadshavarens personnummer anges.

Om kunden är anställd på en aktiv vårdenhet returneras även fullmakter utställda till den vårdenheten. Hittas inga fullmakter returneras en tom fullmaktslista.

Tjänsten får inte användas från webbapplikation.


### Exceptions:

SbtpValidationApplicationException("Endast val {A,G,T} är tillåtna").  
SbtpValidationApplicationException("Endast status {1,2,3} är tillåtna.").  
SbtpValidationApplicationException("Personnummer och/eller (enhetsid eller hsa-id) måste anges.")  
SbtpValidationApplicationException("Personnummer och/eller (enhetsid eller hsa-id) kan inte kombineras.")  
SbtpValidationApplicationException("Endast fullmaktstyp {A,T} tillåtna vid sökning av vårdenhets fullmakter.")  
SbtpValidationApplicationException("Ogiltig GLN-kod.").  
SbtpValidationApplicationException("Finns ingen vårdenhet med angivet Hsald!").  
SbtpValidationApplicationException("Hsald överensstämmer ej med enhetsId!").  
SbtpValidationApplicationException("ogiltigt persNr").  
SbtpValidationApplicationException("Vårdnadshavare är ifylld men person är ej under 18 år").  
SbtpFullmaktApplicationException("Angiven vårdnadshavare är inte vårdnadshavare till personen.").  
SbtpValidationApplicationException("Finns ingen vårdenhet med angivet enhetsId.").  
SbtpValidationApplicationException("Angiven vårdenhet är avregistrerad.").

utökar HamtaFullmaktBas

**Tabell 13. HamtaFullmakt - request**

| fält              | typ               | validering | beskrivning  |
|-------------------|-------------------|------------|--|
| klientinformation | Klientinformation |            | Klientinformation, innehåller information om anropande klient. |

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| <br><b>eHälsomyndigheten</b> | <b>Tjänstepaket</b><br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|---|------------------------------------|--|

## 3.9. KontrolleraFullmaktPrivatpersonService

*Tjänsteversion 4*

Tjänsten används för att kontrollera om en aktiv privatfullmakt existerar. Användas vid hantering av fullmaktsfunktionalitet från webbapplikation.

Endast privatfullmakter kontrolleras, dvs om det finns en given fullmakt mellan två privatpersoner eller en fullmakt mellan omyndigt barn och vårdnadshavare. Tjänsten svarar inte på vilken typ av fullmaktstagare det är, utan svarar om/att det finns en aktiv fullmakt.

I de fall det finns en aktiv fullmakt så svarar tjänsten även med information gällande om fullmaktstagare har registrerat sitt samtycke.

### Exceptions:

SbtpSecurityException("Ej behörig.").

SbtpValidationApplicationException("ogiltigt persNr").

**Tabell 14. KontrolleraFullmaktPrivatperson - request**


| fält         | typ    | validering        | beskrivning                       |
|--------------|--------|-------------------|-----------------------------------|
| apotekId     | String | 13..13            | GLN-kod för apotek.               |
| givarePersNr | String | PersonnrValidator | Personnummer för fullmaktsgivare. |
| tagarePersNr | String | PersonnrValidator | Personnummer för fullmaktstagare. |

**Tabell 15. KontrolleraFullmaktPrivatperson - reply**

| fält           | typ     | validering | beskrivning   |
|----------------|---------|------------|---|
| status         | Integer |            | Återkoppling om giltig fullmakt finns eller ej.<br>0 = OK. Aktiv fullmakt finns.<br>1 = NOK. Aktiv fullmakt saknas.<br>2 = NOK. Angiven GLN-kod för anropande system ogiltig. |
| statusSamtycke | Integer |            | Återkoppling om fullmaktstagares samtycke finns på en aktiv fullmakt.<br>0 = OK. Aktiv samtycke finns.<br>3 = NOK. Fullmaktstagares samtycke saknas.                          |

## 3.10. KontrolleraFullmaktService

*Tjänsteversion 1*

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| <br><b>eHälsomyndigheten</b> | <b>Tjänstepaket</b><br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|---|------------------------------------|--|

Tjänsten används för att kontrollera om en giltig fullmakt finns mellan kunden (fullmaktsgivaren) och ombudet (fullmaktstagaren). Ombudet kan vara en privatperson eller en anställd på en vårdenhet. För barn under 18 år görs kontroll mot FOLK om ombudet är barnets vårdnadshavare, och mot fullmaksregistret om det finns en tecknad fullmakt för ombudet.

Tjänsten svarar inte på vilken typ av fullmaktstagare det är, utan svarar om/att det finns en aktiv fullmakt.

I de fall det finns en aktiv fullmakt av typ P (Privatperson) så svarar tjänsten även med information gällande om fullmaktstagare har registrerat sitt samtycke.

Tjänsten får inte användas från webbapplikation.

**Exceptions:**

`SbtpValidationApplicationException("ogiltigt persNr")`.

**Tabell 16. KontrolleraFullmakt - request**

| fält                      | typ               | validering        | beskrivning  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b> Klientinformation</b> | Klientinformation |                   | Klientinformation, innehåller information om anropande klient. |
| <b> givarePersNr</b>      | String            | PersonnrValidator | Personnummer för fullmaktsgivare.                              |
| <b> tagarePersNr</b>      | String            | PersonnrValidator | Personnummer för fullmaktstagare.                              |

**Tabell 17. KontrolleraFullmakt - reply**


| fält                   | typ     | validering | beskrivning   |
|------------------------|---------|------------|---|
| <b> status</b>         | Integer |            | Återkoppling om giltig fullmakt finns eller ej.<br>0 = OK. Aktiv fullmakt finns.<br>1 = NOK. Aktiv fullmakt saknas.<br>2 = NOK. Angiven GLN-kod för anropande system ogiltig. |
| <b> statusSamtycke</b> | Integer |            | Återkoppling om fullmaktstagares samtycke finns på en aktiv fullmakt.<br>0 = OK. Aktiv samtycke finns.<br>3 = NOK. Fullmaktstagares samtycke saknas.                          |

## 3.11. RegistreraFullmaktPrivatpersonService

### Tjänsteversion 4

Tjänsten används för att registrerar en fullmakt mellan två privatpersoner vid hantering av fullmaktsfunktionalitet från webbapplikation.

Endast fullmaktsgivare över 18 år tillåts teckna fullmakter via webb, och då endast privatfullmakter. Vårdnadshavare får ej registrera fullmakt via webb.

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| <br><b>eHälsomyndigheten</b> | <b>Tjänstepaket</b><br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|---|------------------------------------|--|

Fullmaktens giltighetstid blir fyra år om inget giltighetsdatum angivits eller om angivet datumet är längre än fyra år framåt i tiden.

**Exceptions:**

SbtpValidationApplicationException("ogiltigt persNr").


SbtpSecurityException("Ej behörig.").

**Tabell 18. RegistreraFullmaktPrivatperson - request**

| fält               | typ     | validering        | beskrivning  |
|--------------------|---------|-------------------|--|
| apoteksidAnropande | String  | 13..13            | GLN-kod för apotek som skickar in denna registreringstransaktion.  |
| apoteksidReg       | String  | 13..13            | GLN-kod för apotek där fullmakten lämnades in.   |
| givarePersNr       | String  | PersonnrValidator | Personnummer för fullmaktsgivare.  |
| tagarePersNr       | String  | PersonnrValidator | Personnummer för fullmaktstagare.  |
| legPersNr          | String  | PersonnrValidator | Legitimerat personnummer. Personnummer på inloggad person.   |
| vhavPersNr         | String  | PersonnrValidator | Personnummer för vårdnadshavare som registrerade fullmakten. Används inte för registrering av fullmakt via webbapplikation.      |
| giltigTom          | Date    |                   | Datum då fullmakten slutar gälla enligt avtal. Anges inte något datum gäller fullmakten i fyra år.                               |
| eKanal             | Boolean |                   | Markerar att fullmakten skapats via webbapplikation. Ska alltid innehålla värdet "true" då tjänsten anropas via webbapplikation. |

**Tabell 19. RegistreraFullmaktPrivatperson - reply**

| fält   | typ     | validering | beskrivning   |
|--------|---------|------------|---|
| status | Integer |            | Återkoppling om registreringen lyckades eller ej.<br>0 = OK. Registreringen genomförd.<br>1 = NOK. Fullmaktstagare saknas i FOLK.<br>2 = NOK. Fullmaktsgivare saknas i FOLK.<br>3 = NOK. Legitimerad person |

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| <br><b>eHälsomyndigheten</b> | <b>Tjänstepaket</b><br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|---|------------------------------------|--|

| fält | typ | validering | beskrivning   |
|------|-----|------------|---|
|      |     |            | saknas i FOLK.<br>4 = NOK. Vårdnadshavare saknas i FOLK.<br>5 = NOK. Ingen vårdnadshavare-relation till fullmaktsgivaren finns enligt FOLK.<br>6 = NOK. Det finns redan en aktiv fullmakt registrerad.<br>10 = NOK. Angiven GLN-kod för anropande system ogiltig.<br>11 = NOK. Angiven GLN-kod för apoteksid ogiltig.<br>12 = NOK. Fullmaktsgivare är sekretesskyddad.<br>13 = NOK. Fullmaktstagare är sekretesskyddad.<br>14 = NOK. Vårdnadshavare är sekretesskyddad.<br>15 = NOK. Legitimerad person är sekretesskyddad. |

## 3.12. RegistreraFullmaktService

### Tjänsteversion 4

Tjänsten används för att registrera givna fullmakter mellan två privatpersoner eller mellan en privatperson och en vårdenhet.

Fullmakter mellan person under 18 år och dess vårdnadshavare ska inte registreras i fullmaksregistret. Vårdnadshavarrelationer hämtas från Skatteverkets folkbokföringsregister och sparas i FOLK.

Fullmaktens giltighetstid blir fyra år om inget giltighetsdatum angivits eller om angivet datumet är längre än fyra år framåt i tiden.

Om givare fyller 18 inom fyra år sätts giltighetstiden till dagen innan givare fyller 18 år om inget tidigare datum angivits.

Om tagaren är en privatperson så sätts samtyckegodkänt till tidpunkten då fullmakten registrerades.


Tjänsten får inte användas från webbapplikation.

### Exceptions:

SbtpValidationApplicationException("ogiltigt persNr").

**Tabell 20. RegistreraFullmakt - request**


| fält                     | typ               | validering | beskrivning  |
|--------------------------|-------------------|------------|--|
| <b>klientinformation</b> | Klientinformation |            | KlientInformation, innehåller information om anropande klient. |

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <br><b>eHälsomyndigheten</b> | <b>Tjänstepaket</b><br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|--|------------------------------------|--|

| <b>fält</b>         | <b>typ</b> | <b>validering</b> | <b>beskrivning</b>  |
|---------------------|------------|-------------------|---|
| <b>apoteksidReg</b> | String     | 13..13            | GLN-kod för apotek där fullmakten lämnades in.  |
| <b>givarePersNr</b> | String     | PersonnrValidator | Personnummer för fullmaktsgivare.   |
| <b>tagarePersNr</b> | String     | PersonnrValidator | Personnummer för fullmaktstagare.   |
| <b>orgId</b>        | String     | OrgIdValidator    | Organisationsid för fullmaktstagare. Obligatorisk parameter om fullmaktstagare är en vårdenhet.                         |
| <b>enhetId</b>      | Long       |                   | Enhetsid för fullmaktstagare. Obligatorisk parameter om fullmaktstagare är en vårdenhet.                                |
| <b>legPersNr</b>    | String     | PersonnrValidator | Legitimerat personnummer. Personnummer på person som lämnat in blankett och legitimerats av apotekspersonalen.          |
| <b>vhavPersNr</b>   | String     | PersonnrValidator | Personnummer för vårdnadshavare som registrerade fullmakten. Obligatorisk parameter om fullmaktsgivaren är under 18 år. |
| <b>giltigTom</b>    | Date       |                   | Datum då fullmakten slutar gälla enligt avtal. Anges inte något datum gäller fullmakten i fyra år.                      |
| <b>eKanal</b>       | Boolean    |                   | Markerar ifall fullmakten skapats via webbapplikation. Ska alltid innehålla värdet "false".                             |

**Tabell 21. RegistreraFullmakt - reply**

| <b>fält</b>   | <b>typ</b> | <b>validering</b> | <b>beskrivning</b>   |
|---------------|------------|-------------------|--|
| <b>status</b> | Integer    |                   | Återkoppling om registreringen lyckades eller ej.<br>0 = OK. Registreringen genomförd.<br>1 = NOK. Fullmaktstagare saknas i FOLK.<br>2 = NOK. Fullmaktsgivare saknas i FOLK.<br>3 = NOK. Legitimerad person saknas i FOLK.<br>4 = NOK. Vårdnadshavare saknas i FOLK.<br>5 = NOK. Ingen vårdnadshavare- |

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <br><b>eHälsomyndigheten</b> | <b>Tjänstepaket</b><br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|--|------------------------------------|--|

| fält | typ | validering | beskrivning  |
|------|-----|------------|--|
|      |     |            | relation till fullmaktsgivaren finns enligt FOLK.<br>6 = NOK. Det finns redan en aktiv fullmakt registrerad.<br>7 = NOK. Vårdenheten finns inte registrerad.<br>8 = NOK. Kombinationen av organisationsid och enhetsid stämmer inte överrens och vårdenheten kan inte identifieras.<br>9 = NOK. Vårdenheten är avregistrerad.<br>10 = NOK. Angiven GLN-kod för anropande system ogiltig.<br>11 = NOK. Angiven GLN-kod för apotekid ogiltig.<br>12 = NOK. Fullmaktsgivare är sekretesskyddad.<br>13 = NOK. Fullmaktstagare är sekretesskyddad.<br>14 = NOK. Vårnadshavare är sekretesskyddad.<br>15 = NOK. Legitimerad person är sekretesskyddad. |

### 3.13. RegistreraFullmaktstagareSamtyckePrivatpersonService

*Tjänsteversion 1*

Tjänsten används för att registrera/neka fullmaktstagares samtycke på giltig fullmakt vid hantering av fullmaktsfunktionalitet från webbapplikation.

Endast fullmaktstyper av typ privatperson kan registrera fullmaktstagarens samtycke. Vid nekat samtycke från fullmaktstagare så kommer fullmakt att avslutas. Fullmaktssamtycke kan endast registreras en gång per fullmakt.


**Exceptions:**

SbtpSecurityException("Ej behörig.").

utökar RegistreraFullmaktstagareSamtyckeBas

**Tabell 22. RegistreraFullmaktstagareSamtyckePrivatperson - reply**

| fält   | typ     | validering | beskrivning  |
|--------|---------|------------|--|
| status | Integer |            | Återkoppling om registreringen av fullmakt lyckades eller inte.<br>0 = OK. Fullmaktstagares samtycke har blivit registrerat. |

|  |                             |   |
|--|-----------------------------|---|
| <br>eHälsomyndigheten | Tjänstepaket<br><b>FOLK</b> | Release: 21.11<br>Senast ändrad: 21.11<br><br>Versionspaket: 21 |
|--|-----------------------------|---|

| fält | typ | validering | beskrivning  |
|------|-----|------------|--|
|      |     |            | 1 = OK. Fullmakt avslutad.<br>2 = NOK. Det finns ingen fullmakt för angivna parametrar.<br>3 = NOK. Det finns redan ett registrerat samtycke för fullmaktstagare.<br>4 = NOK. Angiven GLN-kod för apoteksid ogiltig. |

## 3.14. RegistreraFullmaktstagareSamtyckeService

### Tjänsteversion 1

Tjänsten används för att registrera/neka fullmaktstagares samtycke på giltig fullmakt.

Endast fullmaktstyper av typ privatperson kan registrera fullmaktstagarens samtycke. Vid nekat samtycke från fullmaktstagare så kommer fullmakt att avslutas. Fullmaktssamtycke kan endast registreras en gång per fullmakt.

Tjänsten får inte användas från webbapplikation.

### Exceptions:

utökar RegistreraFullmaktstagareSamtyckeBas


Tabell 23. RegistreraFullmaktstagareSamtycke - request

| fält              | typ               | validering | beskrivning                      |
|-------------------|-------------------|------------|----------------------------------|
| klientinformation | Klientinformation |            | Information om anropande klient. |

Tabell 24. RegistreraFullmaktstagareSamtycke - reply

| fält   | typ     | validering | beskrivning  |
|--------|---------|------------|--|
| status | Integer |            | Återkoppling om registreringen av fullmakt lyckades eller inte.<br>0 = OK. Fullmaktstagares samtycke har blivit registrerat.<br>1 = OK. Fullmakt avslutad.<br>2 = NOK. Det finns ingen fullmakt för angivna parametrar.<br>3 = NOK. Det finns redan ett registrerat samtycke för fullmaktstagare.<br>4 = NOK. Angiven GLN-kod för apoteksid ogiltig.<br>5 = NOK. Angiven GLN-kod för anropande system ogiltig. |



|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| <br><b>eHälsomyndigheten</b> | <b>Tjänstepaket</b><br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|---|------------------------------------|--|

| fält | typ | validering | beskrivning |
|------|-----|------------|-------------|
|------|-----|------------|-------------|

## 3.15. RegistreraVardenhetAnstalldService

### Tjänsteversion 4

Tjänsten används för att registrera en anställd på en vårdenhet för att denne ska kunna nyttja registrerade fullmakter utställda till vårdenheten. Angiven vårdenhet som anställd ska tillhöra måste sedan tidigare finnas registrerad i Vårdenhetsregistret.

Tjänsten får inte användas från webbapplikation.


Utfallet från tjänsten returneras via en statuskod.

**Tabell 25. RegistreraVardenhetAnstalld - request**

| fält                     | typ               | validering        | beskrivning  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>klientinformation</b> | Klientinformation |                   | Klientinformation, innehåller information om anropande klient.   |
| <b>apotekId</b>          | String            | 13..13            | GLN-kod för apoteket där blanketten/webbanmälan lämnats in.  |
| <b>legPersNr</b>         | String            | PersonnrValidator | Legitimerat personnummer. Personnummer på person som lämnat in blankett och legitimerats av apotekspersonalen.       |
| <b>anstalldPersNr</b>    | String            | PersonnrValidator | Personnummer för anställd på vårdenhet.  |
| <b>orgId</b>             | String            | OrgIdValidator    | Organisationsid för vårdenhet.   |
| <b>enhetId</b>           | Long              |                   | Enhetsid för vårdenhet.  |
| <b>giltigTom</b>         | Date              |                   | Datum så länge anställd ska lagras på vårdenhet. Anges inte något datum är anställd godkänd tills den avregistreras. |

**Tabell 26. RegistreraVardenhetAnstalld - reply**

| fält          | typ     | validering | beskrivning  |
|---------------|---------|------------|--|
| <b>status</b> | Integer |            | Återkoppling om registreringen lyckades eller ej.<br>0 = OK. Registreringen genomförd.<br>1 = NOK. Vårdenheten finns inte registrerad. |

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| <br><b>eHälsomyndigheten</b> | <b>Tjänstepaket</b><br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|---|------------------------------------|--|

| fält | typ | validering | beskrivning  |
|------|-----|------------|--|
|      |     |            | 2 = NOK. Kombinationen av organisationsid och enhetsid stämmer inte överrens.<br>3 = NOK. Anställd finns redan registrerad.<br>4 = NOK. Oglitigt värde för giltigTom.<br>5 = NOK. Vårdenheten är inte aktiv.<br>6 - NOK. Anställd är inte giltig enligt FOLK/Folkbokföringen.<br>7 = NOK. Angiven GLN-kod för anropande system ogiltig.<br>8 = NOK. Angiven GLN-kod för apotekid ogiltig.<br>9 = NOK. Legitimerad person är inte giltig enligt FOLK/Folkbokföringen. |

## 3.16. RegistreraVardenhetService


*Tjänsteversion 4*

Tjänsten används för att registrerar en ny vårdenhet i Vårdenhetsregistret. Tjänsten får inte användas från webbapplikation.

Utfallet från tjänsten returneras via en statuskod.

**Tabell 27. RegistreraVardenhet - request**

| fält                      | typ               | validering              | beskrivning  |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| <b> Klientinformation</b> | Klientinformation |                         | Klientinformation, innehåller information om anropande klient.   |
| <b> apotekId</b>          | String            | 13..13                  | GLN-kod för apoteket där blanketten för vårdenheten lämnats in.  |
| <b> legPersNr</b>         | String            | PersonnrValidator       | Legitimerat personnummer. Personnummer på person som lämnat in blankett och legitimerats av apotekspersonalen. |
| <b> vardenhetNamn</b>     | String            | 1..80EnkelTextValidator | Vårdenhetens namn.   |
| <b> orgId</b>             | String            | OrgIdValidator          | Organisationsid för vårdenhet.   |
| <b> arbetsstalleId</b>    | String            | ..8                     | Arbetsställeid motsvarar CFAR-numret som är arbetsställes åttasiffriga   |

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <br><b>eHälsomyndigheten</b> | <b>Tjänstepaket</b><br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|--|------------------------------------|--|

| fält              | typ    | validering              | beskrivning  |
|-------------------|--------|-------------------------|--|
|                   |        |                         | identitet som tilldelas av SCB:s företagsregister.   |
| hsaId             | String | ..64                    | HSA-id för vårdenheten.                              |
| kontaktpersonNamn | String | 1..80EnkelTextValidator | Namn på kontaktperson hos vårdenheten                |
| vaPersNr          | String | PersonnrValidator       | Personnummer på verksamhetsansvarig för vårdenheten. |

**Tabell 28. RegistreraVardenhet - reply**

| fält    | typ     | validering | beskrivning   |
|---------|---------|------------|---|
| status  | Integer |            | Återkoppling om registreringen lyckades eller ej.<br>0 = OK. Registreringen genomförd.<br>1 = NOK. Vårdenheten finns redan registrerad.<br>2 = NOK. Vårdenheten finns inte hos BASUN.<br>3 = NOK. Legitimerad person är inte giltig.<br>4 = NOK. HSA-id redan registrerad på annan vårdenhet.<br>5 = NOK. Organisationsid överrensstämmer inte med vårdenheten.<br>6 = NOK. Angiven GLN-kod för anropande system ogiltig.<br>7 = NOK. Angiven GLN-kod för apotekid ogiltig.<br>8 = NOK. Verksamhetsansvarig är inte giltig. |
| enhetId | Long    |            | Vid lyckad registrering returneras skapat enhetsid.   |

## 3.17. SokVardenhetService

*Tjänsteversion 4*

Tjänsten används för att hämta information om en registrerad vårdenhet. Tjänsten får inte användas från webbapplikation.


### Exceptions:

SbtpValidationApplicationException("Ogiltigt sökvillkor").

SbtpValidationApplicationException("Ogiltig GLN-kod: [Klientinformation.system]").

SbtpValidationApplicationException("Ogiltig vårdenhet för EnhetId: [enhetId]").

SbtpValidationApplicationException("Ogiltig vårdenhet för ArbetsstalleId: [arbetsstalleId]").

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| <br><b>eHälsomyndigheten</b> | <b>Tjänstepaket</b><br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|---|------------------------------------|--|

SbtpValidationApplicationException("Ogiltig vårdenhet för HsaId: [HsaId]").

utökar SokVardenhetBas

**Tabell 29. SokVardenhet - request**

| fält                     | typ               | validering | beskrivning  |
|--------------------------|-------------------|------------|--|
| <b>klientinformation</b> | Klientinformation |            | Klientinformation, innehåller information om anropande klient. |

## 3.18. UppdateraVardenhetAnstalldService


*Tjänstversion 5*

Tjänsten används för att uppdatera information om en redan registrerad anställd på en vårdenhet. Tjänsten får inte användas från webbapplikation.

Utfallet från tjänsten returneras via en statuskod.

**Tabell 30. UppdateraVardenhetAnstalld - request**

| fält                     | typ               | validering        | beskrivning  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>klientinformation</b> | Klientinformation |                   | Klientinformation, innehåller information om anropande klient.   |
| <b>apotekId</b>          | String            | 13..13            | GLN-kod för apoteket där blanketten/webbanmälan lämnats in.  |
| <b>legPersNr</b>         | String            | PersonnrValidator | Legitimerat personnummer. Personnummer på person som lämnat in blankett och legitimerats av apotekspersonalen.   |
| <b>anstalldPersNr</b>    | String            | PersonnrValidator | Personnummer för anställd.   |
| <b>orgId</b>             | String            | OrgIdValidator    | Organisationsid för vårdenhet.   |
| <b>enhetId</b>           | Long              |                   | Enhetsid för vårdenhet.  |
| <b>giltigTom</b>         | Date              |                   | Datum så länge person utgör anställd på vårdenhet som har rätt att nyttja fullmakter utställda till vårdenheten. Om inget värde anges så kommer befintligt värde att tas bort. (uppdatering med "inget värde") |

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| <br>eHälsomyndigheten | Tjänstepaket<br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|---|-----------------------------|--|

| fält          | typ     | validering | beskrivning   |
|---------------|---------|------------|---|
| avregistrerad | Boolean |            | Status om anställd är avregistrerade och ej längre aktiv. |

**Tabell 31. UppdateraVardenhetAnstalld - reply**

| fält   | typ     | validering | beskrivning  |
|--------|---------|------------|--|
| status | Integer |            | Återkoppling om uppdatering lyckades eller ej.<br>0 = OK. Registreringen genomförd.<br>1 = NOK. Vårdenheten finns inte registrerad.<br>2 = NOK. Kombinationen av organisationsid och enhetsid stämmer inte överrens.<br>3 = NOK. Anställd finns inte registrerad.<br>4 = NOK. Värdet för giltigTom är ogiltigt.<br>6 = NOK. Vårdenheten är inte aktiv.<br>7 = NOK. Anställd är inte giltig enligt FOLK/Folkbokföringen.<br>8 = NOK. Legitimerad person är inte giltig enligt FOLK/Folkbokföringen.<br>9 = NOK. Angiven GLN-kod för anropande system ogiltig.<br>10 = NOK. Angiven GLN-kod för apoteksid ogiltig.<br>11 = NOK. Anställd är redan avregistrerad. |


## 3.19. UppdateraVardenhetService

*Tjänsteversion 4*

Tjänst för att uppdatera en redan registrerad vårdenhet.

**Tabell 32. UppdateraVardenhet - request**


| fält              | typ               | validering | beskrivning   |
|-------------------|-------------------|------------|---|
| klientinformation | Klientinformation |            | Klientinformation, innehåller information om anropande klient.  |
| apotekId          | String            | 13..13     | Apoteks-id vid uppdatering. GLN-kod för apoteket där blanketten gällande uppdatering av vårdenheten lämnats in. |

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| <br>eHälsomyndigheten | Tjänstepaket<br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|---|-----------------------------|--|

| fält              | typ     | validering              | beskrivning   |
|-------------------|---------|-------------------------|---|
| legPersNr         | String  | PersonnrValidator       | Legitimerat personnummer. Personnummer på person som lämnat in blankett och legitimerats av apotekspersonalen |
| vardenhetNamn     | String  | 1..80EnkelTextValidator | Vårdenhetens namn.  |
| orgId             | String  | OrgIdValidator          | Organisationsid för vårdenhet. OBS! Används som sökparameter och kan ej uppdateras                            |
| enhetId           | Long    |                         | Enhetsid för vårdenhet. OBS! Används som sökparameter och kan ej uppdateras                                   |
| hsaId             | String  | ..64                    | HSA-id för vårdenhet.   |
| kontaktpersonNamn | String  | 1..80EnkelTextValidator | Namn på kontaktperson hos vårdenheten.  |
| vaPersNr          | String  | PersonnrValidator       | Personnummer på verksamhetsansvarig för vårdenheten.  |
| avregistrerad     | Boolean |                         | Status om vårdenhet är avregistrerad och ej längre aktiv.   |

**Tabell 33. UppdateraVardenhet - reply**

| fält   | typ     | validering | beskrivning  |
|--------|---------|------------|--|
| status | Integer |            | Återkoppling om uppdatering lyckades eller ej.<br>0 = OK. Uppdatering genomförd.<br>1 = NOK. Vårdenheten finns inte registrerad.<br>2 = NOK. Kombinationen av organisationsid och enhetsid stämmer inte överrens och vårdenheten kan inte identifieras.<br>3 = NOK. Legitimerad person/ personnummer kan inte verifieras eller är ogiltig.<br>4 = NOK. HSA-id finns redan registrerat på annan vårdenhet.<br>5 = NOK. Kombinationen av vardenhetens namn, organisationsid och arbetsställeid finns redan registrerat på annan vårdenhet.<br>6 = NOK. Angiven GLN-kod för anropande system ogiltig.<br>7 = NOK. Angiven GLN-kod för |

|  |                             |   |
|--|-----------------------------|---|
| <br>eHälsomyndigheten | Tjänstepaket<br><b>FOLK</b> | Release: 21.11<br>Senast ändrad: 21.11<br><br>Versionspaket: 21 |
|--|-----------------------------|---|

| fält | typ | validering | beskrivning   |
|------|-----|------------|---|
|      |     |            | apoteksid ogiltig.<br>8 = NOK. Verksamhetsansvarig är inte giltig.<br>9 = NOK. Vårdenheten saknar CFAR-nummer.<br>10 = NOK. Vårdenheten finns inte hos BASUN. |

## 4. Gemensamma/inbäddade request-/reply -objekt

Nedan listas objekt som används av flera tjänster eller alternativt är inbäddadeobjekt till andra request/reply-objekt.

### 4.1. AdressInfo


Tabell 34. AdressInfo - reply

| fält             | typ    | validering | beskrivning                |
|------------------|--------|------------|----------------------------|
| <b>adresstyp</b> | String | ..15       |                            |
| coAdress         | String | ..35       | C/o adress.                |
| gatuadress       | String | ..35       |                            |
| foadress         | String | ..35       | Fortsättning på gatuadress |
| postnr           | String | ..5        |                            |
| postort          | String | ..27       |                            |
| landkod          | String | ..4        |                            |
| postkod          | String | ..9        |                            |
| land             | String | ..35       |                            |
| andradDat        | Date   |            | Ändringsdatum              |
| skapadDat        | Date   |            | Skapad datum               |

### 4.2. Anställd

Tabell 35. Anställd - reply

| fält                | typ             | validering | beskrivning   |
|---------------------|-----------------|------------|---|
| <b>personnummer</b> | String          |            | Anställds personnummer                              |
| fornamn             | String          |            | Anställds förnamn                                   |
| efternamn           | String          |            | Anställds efternamn                                 |
| giltigTom           | Date            |            | Datum då anställd upphör att tillhöra en vårdenhet. |
| registrerad         | Apotekshandelse |            | Apotek vid registrering.                            |

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| <br>eHälsomyndigheten | Tjänstepaket<br><b>FOLK</b> | Release: 21.11<br>Senast ändrad: 21.11<br><br>Versionspaket: 21 |
|---|-----------------------------|---|

| fält          | typ             | validering | beskrivning   |
|---------------|-----------------|------------|---|
| uppdaterad    | Apotekshandelse |            | Apotek vid uppdatering.   |
| avregistrerad | Apotekshandelse |            | Apotek vid avregistrering. Om detta fält inte är tomt är den anställda avregistrerad. |
| legPersNr     | String          |            | Personnummer på person som lämnat in blankett och legitimerats av apotekspersonalen.  |

## 4.3. ApotekInfo

Tabell 36. ApotekInfo - reply

| fält | typ    | validering | beskrivning                   |
|------|--------|------------|-------------------------------|
| gln  | String |            | GLN-kod för apotek.           |
| namn | String |            | Namn på apotek.               |
| ort  | String |            | Besöksort där apoteket finns. |

## 4.4. Apotekshandelse

Tabell 37. Apotekshandelse - reply


| fält     | typ        | validering | beskrivning        |
|----------|------------|------------|--------------------|
| tidpunkt | Date       |            | Händelsetidpunkt   |
| apotek   | ApotekInfo |            | Apoteksinformation |

## 4.5. Arbetsstalle

Tabell 38. Arbetsstalle - reply

| fält          | typ    | validering | beskrivning   |
|---------------|--------|------------|---|
| arbetstalleId | String |            | Arbetsställeid motsvarar CFAR-numret som är arbetsställes åttasiffriga identitet som tilldelas av SCB:s företagsregister. |
| arbstillenam  | String |            | Underliggande namnet på arbetsstället för vårdenheten.  |
| gatuadress    | String |            | Vårdenhetens gatuadress.  |
| postort       | String |            | Vårdenhetens ort.   |




|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <br><b>eHälsomyndigheten</b> | <b>Tjänstepaket</b><br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|--|------------------------------------|--|


## 4.6. Fullmakt

Tabell 39. Fullmakt - reply

| fält             | typ        | validering        | beskrivning   |
|------------------|------------|-------------------|---|
| tagartyp         | String     | ..1               | Typ av fullmaktstagare.<br>P = Privatperson<br>V = Vårdnadshavare<br>E = Vårdenhet (Returneras ej för tjänst HamtaFullmaktPrivatperson) |
| givarePersNr     | String     | PersonnrValidator | Fullmaktsgivares personnummer.  |
| givareFornamn    | String     | ..80              | Fullmaktsgivares förnamn.   |
| givareEfternamn  | String     | ..60              | Fullmaktsgivares efternamn.   |
| tagarePersNr     | String     | PersonnrValidator | Fullmaktstagares personnummer.  |
| tagareFornamn    | String     | ..80              | Fullmaktstagares förnamn.   |
| tagareEfternamn  | String     | ..60              | Fullmaktstagares efternamn.   |
| orgId            | String     |                   | Giltigt organisationsnummer, personnummer eller VAT-nr för vårdenhet. (Returneras inte i HamtaFullmaktPrivatperson)                     |
| enhetId          | Long       |                   | Giltigt enhetsid för vårdenhet. (Returneras inte i HamtaFullmaktPrivatperson)   |
| hsaId            | String     |                   | Giltigt HSA-id för vårdenhet. (Returneras inte i HamtaFullmaktPrivatperson)   |
| vardenhetNamn    | String     |                   | Av vårdenhet angivet namn. (Returneras inte i HamtaFullmaktPrivatperson)  |
| regVhavPersNr    | String     | PersonnrValidator | Registrerad vårdnadshavares personnummer.   |
| regVhavFornamn   | String     | ..80              | Registrerad vårdnadshavares förnamn.  |
| regVhavEfternamn | String     | ..60              | Registrerad vårdnadshavares efternamn.  |
| regDatum         | Date       |                   | Datum då fullmakten registrerades.  |
| regApotek        | ApotekInfo |                   | Apotek vid registrering.  |
| giltigTom        | Date       |                   | Datum då fullmakten eventuellt slutar gälla.  |
| avslutDatum      | Date       |                   | Datum då fullmakten eventuellt är avslutad. Sammankopplad   |

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <br><b>eHälsomyndigheten</b> | <b>Tjänstepaket</b><br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|--|------------------------------------|--|

| <b>fält</b>         | <b>typ</b> | <b>validering</b> | <b>beskrivning</b><br>med flagga avslutad. Visas endast om fullmakten är fysiskt avslutad.  |
|---------------------|------------|-------------------|---|
| avslutApotek        | ApotekInfo |                   | Apotek vid avslut.  |
| legPersNr           | String     | PersonnrValidator | Legitimerat personnummer. Personnummer på person som lämnat in blankett och legitimerats av apotekspersonalen.  |
| avslutVhavPersNr    | String     | PersonnrValidator | Avslutad vårdnadshavares personnummer.  |
| avslutVhavFornamn   | String     | ..80              | Avslutad vårdnadshavares förnamn.   |
| avslutVhavEfternamn | String     | ..60              | Avslutad vårdnadshavare efternamn.  |
| avslutId            | Integer    |                   | <p>Fördefinierade värden som kan anges vid avslut av fullmakt. Externa system kan ange värden 1 till 5, övriga är för intern registervård.</p> <p>1 = Kundens begäran.<br/> 2 = Ombudets begäran.<br/> 3 = Annan<br/> 4 = Vårdnadshavarens begäran.<br/> 5 = Vårdenhetens begäran (Returneras ej för tjänst HamtaFullmaktPrivatperson)<br/> 6 = Automatisk registervård (Fullmakts giltighetstid utgången)<br/> 7 = Automatisk registervård (Person avliden)<br/> 8 = Automatisk registervård (Fullmaktsgivare myndig)<br/> 9 = Automatisk registervård (Vårdenhet avregistrerad) (Returneras ej för tjänst HamtaFullmaktPrivatperson)<br/> 10 = Automatisk registervård (Person finns ej)<br/> 11 = Automatisk registervård (Person sekretesskyddad)</p> |
| avslutText          | String     |                   | Fritextfält där anledningen till avslutet kan anges.  |
| samtyckeGodkant     | Date       |                   | Datum då fullmaktstagare av tagartyp "P" eventuellt registrerade samtycke. Om   |

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| <br>eHälsomyndigheten | Tjänstepaket<br><b>FOLK</b> | Release: 21.11<br>Senast ändrad: 21.11<br><br>Versionspaket: 21 |
|---|-----------------------------|---|

| fält       | typ     | validering | beskrivning  |
|------------|---------|------------|--|
| samtyckeOk | Boolean |            | tagare ej registrerar samtycke inom 7 dagar från regDatum så tas fullmakten bort.<br><br>Flagga som indikerar om fullmaktens samtycke är tillräckligt, dvs att samtycke är godkänt när så krävs. |

## 4.7. HamtaAnstalldPerVardEnhetBas

Tabell 40. HamtaAnstalldPerVardEnhetBas - request

| fält    | typ  | validering | beskrivning             |
|---------|------|------------|-------------------------|
| enhetId | Long |            | Enhetsid för vårdenhet. |

Tabell 41. HamtaAnstalldPerVardEnhetBas - reply

| fält      | typ        | validering | beskrivning                         |
|-----------|------------|------------|-------------------------------------|
| anstallda | Anstalld[] |            | Lista med information om anställda. |


## 4.8. HamtaFolkbokInformationBas

Tabell 42. HamtaFolkbokInformationBas - request


| fält         | typ    | validering        | beskrivning |
|--------------|--------|-------------------|-------------|
| personnummer | String | PersonnrValidator |             |

Tabell 43. HamtaFolkbokInformationBas - reply

| fält       | typ    | validering | beskrivning   |
|------------|--------|------------|---|
| redNamn    | String | ..36       | Redigerat namn (mellannamn efternamn, förnamn - förkortat till 36 tecken) |
| redNamnMrk | String | ..1        | Värdet 1 anger att ett redigerat namn hämtats från folkbokföringen.       |
| fornamn    | String | ..80       |   |
| mellannamn | String | ..40       |   |
| efternamn  | String | ..60       |   |
| namnkod    | String | ..2        | Namnkod enligt Folkbokföringen.   |
| avlidendat | Date   |            | Datum då personen avled, om angivet.                                      |

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| <br>eHälsomyndigheten | Tjänstepaket<br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|---|-----------------------------|--|

| fält                | typ        | validering | beskrivning   |
|---------------------|------------|------------|---|
| traffkod            | String     | ..2        | <p><i>OBS! Kommer att utgå och ersättas av statusKod. Träffkod - status på personen i FOLK.</i></p> <p>92 = OK, träff i Folkbokföringen<br/> 93 = NOK, Felaktigt personnummer eller personen finns inte i Folkbokföringen<br/> 20 = Nyupplagd person<br/> 23 = Teknisk insättning<br/> 24 = Personnummerändring<br/> 26 = Upphävd sekretess<br/> 40 = Omregistrering/utbyte av befintlig personpost<br/> 50 = Ändring av befintlig personpost<br/> 71 = Avliden<br/> 72 = Avregistrerad (Utvandrad)<br/> 73 = Teknisk avregistrering<br/> 74 = Personnummerändring<br/> 76 = Sekretesskyddad<br/> 81 = Ändring av dödsdatum</p> <p>03 = Folkbokföringen är inte tillgänglig.<br/> 01 = E-hälsomyndighetens träffkod för testperson.</p> <p>Vissa av dessa träffkoder innebär att det inte finns någon information i svaret.</p> |
| lan                 | String     |            | Län   |
| kommun              | String     |            |   |
| folkbokforingsdatum | Date       |            | Folkbokföringsdatum   |
| adressInfoFolk      | AdressInfo |            | Folkbokföringsadress  |
| adressInfoSPost     | AdressInfo |            | Särskild postadress   |
| folkbokrelationer   | Relation[] |            | Vårdnadshavare  |
| statusKod           | String     | ..2        | Status på personen i FOLK.<br><br>0 = Person finns i FOLK.<br>1 = Folkbokföringen är inte tillgänglig.<br>2 = Person finns ej.<br>3 = Person sekretesskyddad.<br>4 = Person är avliden.<br>5 = Träffkod okänd.<br>6 = Testperson.   |

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| <br>eHälsomyndigheten | Tjänstepaket<br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|--|-----------------------------|--|

| fält | typ | validering | beskrivning   |
|------|-----|------------|---|
|      |     |            | Vissa av dessa statuskoder innebär att det inte finns någon information i svaret. |


## 4.9. HamtaFullmaktBas

Tabell 44. HamtaFullmaktBas - request

| fält                  | typ     | validering        | beskrivning  |
|-----------------------|---------|-------------------|--|
| persNr                | String  | PersonnrValidator | Personnummer för kunden.   |
| vhavPersNr            | String  | PersonnrValidator | Personnummer för vårdnadshavare.   |
| enhetId               | Long    |                   | Enhetsid för vårdenhet.  |
| hsaId                 | String  |                   | HSA-id för vårdenhet.  |
| <b>fullmaktval</b>    | String  |                   | Val om alla fullmakter för kunden ska hämtas eller enbart de där kund är fullmaktstagare eller fullmaktsgivare.<br>A = Alla fullmakter<br>G = Alla fullmaktsgivare<br>T = Alla fullmaktstagare |
| <b>fullmaktstatus</b> | Integer |                   | Val av status<br>1 = Både aktiva och avslutade fullmakter.<br>2 = Endast aktiva<br>3 = Endast avslutade  |

Tabell 45. HamtaFullmaktBas - reply

| fält          | typ        | validering        | beskrivning   |
|---------------|------------|-------------------|---|
| persNr        | String     | PersonnrValidator | Personnummer för kunden.                                      |
| fornamn       | String     | ..80              |   |
| efternamn     | String     | ..60              |   |
| orgId         | String     |                   | Organisationsnummer, personnummer eller VAT-nr för vårdenhet. |
| enhetId       | Long       |                   | Enhetsid för vårdenhet.                                       |
| hsaId         | String     |                   | HSA-id för vårdenhet.   |
| vardenhetNamn | String     |                   | Namn på vårdenheten.  |
| fullmakter    | Fullmakt[] |                   | Objekt innehållande fullmaktsinformation.                     |

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| <br>eHälsomyndigheten | Tjänstepaket<br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|---|-----------------------------|--|

## 4.10. HamtaFullmaktPrivatpersonBas

Tabell 46. HamtaFullmaktPrivatpersonBas - request

| fält           | typ     | validering        | beskrivning   |
|----------------|---------|-------------------|---|
| apotekId       | String  | 13..13            | GLN-kod för apotek.   |
| persNr         | String  | PersonnrValidator | Personnummer för privatperson.  |
| vhavPersNr     | String  | PersonnrValidator | Personnummer för vårdnadshavare.  |
| fullmaktval    | String  |                   | Val om kund vill hämta alla fullmakter för kunden eller enbart de där kund är fullmaktstagare eller fullmaktsgivare.<br><br>A = Alla fullmakter<br>G = Alla fullmaktsgivare<br>T = Alla fullmaktstagare |
| fullmaktstatus | Integer |                   | Val av status<br><br>1 = Både aktiva och avslutade fullmakter<br>2 = Endast aktiva<br>3 = Endast avslutade  |


Tabell 47. HamtaFullmaktPrivatpersonBas - reply

| fält       | typ        | validering        | beskrivning                    |
|------------|------------|-------------------|--------------------------------|
| persNr     | String     | PersonnrValidator | Personnummer för privatperson. |
| fornamn    | String     | ..80              |                                |
| efternamn  | String     | ..60              |                                |
| fullmakter | Fullmakt[] |                   | Fullmaktsinformation.          |

## 4.11. Klientinformation

Tabell 48. Klientinformation - request

| fält      | typ    | validering | beskrivning                          |
|-----------|--------|------------|--------------------------------------|
| system    | String | 13..13     | GLN-kod för anropande system.        |
| anvandare | String | 1..20      | Unikt användarid i anropande system. |
| session   | String | 1..62      | Sessions-id i anropande system.      |

|  |                             |   |
|--|-----------------------------|---|
| <br>eHälsomyndigheten | Tjänstepaket<br><b>FOLK</b> | Release: 21.11<br>Senast ändrad: 21.11<br><br>Versionspaket: 21 |
|--|-----------------------------|---|

## 4.12. RegistreraFullmaktstagareSamtyckeBas

Tabell 49. RegistreraFullmaktstagareSamtyckeBas - request

| fält            | typ     | validering        | beskrivning  |
|-----------------|---------|-------------------|--|
| apotekId        | String  | 13..13            | GLN-kod för apotek som önskar registrera eller neka fullmaktstagares samtycke. |
| givarePersNr    | String  | PersonnrValidator | Personnummer för fullmaktsgivare.  |
| tagarePersNr    | String  | PersonnrValidator | Personnummer för fullmaktstagare.  |
| samtyckeGodkant | Boolean |                   | Samtycke för fullmaktstagare.  |

Tabell 50. RegistreraFullmaktstagareSamtyckeBas - reply

| fält   | typ     | validering | beskrivning   |
|--------|---------|------------|---|
| status | Integer |            | Återkoppling om registreringen av samtycke lyckades eller inte. |

## 4.13. Relation


Tabell 51. Relation - reply

| fält         | typ    | validering | beskrivning  |
|--------------|--------|------------|--|
| personnr     | String |            | Person som har relation till personen tillPersonnr |
| tillPersonnr | String |            |  |
| reltyp       | String |            | Relationstyp. Kan t.ex. vara V = Vårdnadshavare    |

## 4.14. SokVardenhetBas

Tabell 52. SokVardenhetBas - request

| fält    | typ    | validering     | beskrivning   |
|---------|--------|----------------|---|
| enhetId | Long   |                | Enhetsid för vårdenhet.<br><br>Sökparameter, minst en sökparameter måste anges.                                       |
| orgId   | String | OrgIdValidator | Organisationsnummer, personnummer eller VAT-nr för vårdenhet.<br><br>Sökparameter, minst en sökparameter måste anges. |

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <br><b>eHälsomyndigheten</b> | <b>Tjänstepaket</b><br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|--|------------------------------------|--|

| <b>fält</b>    | <b>typ</b> | <b>validering</b> | <b>beskrivning</b>  |
|----------------|------------|-------------------|---|
| arbetsstalleId | String     |                   | Arbetsställeid motsvarar CFAR-numret som är arbetsställes åttasiffriga identitet som tilldelas av Statistiska centralbyråns företagsregister.<br><br>Sökparameter, minst en sökparameter måste anges. |
| hsaId          | String     |                   | HSA-id för vårdenhet.<br><br>Sökparameter, minst en sökparameter måste anges.   |
| vardenhetNamn  | String     |                   | Namn på vårdenhet.<br><br>Sökparameter, minst en sökparameter måste anges. Endast en del av namnet behöver anges och då den inledande delen.  |
| postOrt        | String     |                   | Postort på vårdenhet.<br><br>Sökparameter, minst en sökparameter måste anges. Endast en del av postorten behöver anges och då den inledande delen.  |

**Tabell 53. SokVardenhetBas - reply**


| <b>fält</b> | <b>typ</b>  | <b>validering</b> | <b>beskrivning</b>                            |
|-------------|-------------|-------------------|---|
| vardenheter | Vardenhet[] |                   | Lista med vårdenheter som matchade sökningen. |

## 4.15. Vardenhet

**Tabell 54. Vardenhet - reply**

| <b>fält</b>   | <b>typ</b> | <b>validering</b> | <b>beskrivning</b>   |
|---------------|------------|-------------------|--|
| enhetId       | Long       |                   | Giltigt enhetsid för vårdenhet.                                      |
| orgId         | String     |                   | Giltigt organisationsnummer, personnummer eller VAT-nr för vårdenhet |
| namn          | String     |                   | Övergripande företagsnamnet för vårdenhet                            |
| arbetstalleId | String     |                   | Arbetsställeid motsvarar CFAR-numret som är arbetsställes            |



|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| <br>eHälsomyndigheten | Tjänstepaket<br><b>FOLK</b> | <b>Release: 21.11</b><br><b>Senast ändrad: 21.11</b><br><br><b>Versionspaket: 21</b> |
|--|-----------------------------|--|

| fält            | typ             | validering | beskrivning   |
|-----------------|-----------------|------------|---|
|                 |                 |            | åttasiffriga identitet som tilldelas av Statistiska centralbyråns företagsregister.                               |
| arbetstalleNamn | String          |            | Underliggande namnet på arbetsstället för vårdenheten.  |
| vardenhetNamn   | String          |            | Av vårdenhet angivet namn.  |
| hsaId           | String          |            | Giltigt HSA-id för vårdenhet.   |
| gatuadress      | String          |            | Vårdenhetens gatuadress.  |
| postnummer      | String          |            | Vårdenhetens postnummer.  |
| postort         | String          |            | Vårdenhetens postort.   |
| telefonnummer   | String          |            | Vårdenhetens telefonnummer.   |
| kontaktperson   | String          |            | Namn på kontaktperson hos vårdenheten.  |
| vaPersNr        | String          |            | Personnummer på verksamhetsansvarig för vårdenheten.  |
| vaFornamn       | String          |            | Förnamn på verksamhetsansvarig för vårdenheten.   |
| vaEfternamn     | String          |            | Efternamn på verksamhetsansvarig för vårdenheten.   |
| registrerad     | Apotekshandelse |            | Apotek vid registrering.  |
| uppdaterad      | Apotekshandelse |            | Apotek vid uppdatering.   |
| avregistrerad   | Apotekshandelse |            | Apotek vid avregistrering.<br>Om detta fält inte är tomt är vårdenheten avregistrerad.                            |
| legPersNr       | String          |            | Legitimerat personnummer.<br>Personnummer på person som lämnat in blankett och legitimerats av apotekspersonalen. |


## 5. Versionshistorik

### Release 21.4

- Ny tjänst **HamtaFolkbokforingsinformationPrivatpersonService**

### Release 21.6

- **HamtaFullmakt - request** har strukturerats om, pga interna förändringar. HamtaFullmakt - request utökar nu nya HamtaFullmaktBas - request. Förändringen är enbart strukturell och **påverkar INTE tjänstens gränssnitt.**

|  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| <br>eHälsomyndigheten | Tjänstepaket<br>FOLK | Release: 21.11<br>Senast ändrad: 21.11<br><br>Versionspaket: 21 |
|--|----------------------|---|

- **Fullmakt - reply** har utökats med elementet **samtyckeOk**. Detta påverkar tjänsterna **HamtaFullmakt** och **HamtafullmaktPrivatperson** som båda har stegats till **version 4.2**.

#### Release 21.11

- Svaret för tjänsten **HamtaFolkbokforingsinformation** har utökats med fältet **lkKod** som innehåller läns- och kommunkod. Tjänsten har stegats till version 6.1. Ändringen är bakåtkompatibel.