

Beställning av åtkomst till E-hälsomyndighetens testmiljö. (Gäller för åtkomst till versionspaket 21)

Läs mer om [Test- och produktionsmiljöer hos E-hälsomyndigheten](#) i handboken. För att ärendet ska kunna handläggas är det viktigt att blanketten är komplett ifylld. Se angiven handboksinformation för information och stöd. Blanketten skickas till servicedesk@ehalsomyndigheten.se.

Organisationens namn	Organisationsnummer
Behörig beställare ¹	
Kontaktperson för åtkomsten (namn, telefon, epost)	
Namn på det system som ska anropa E-hälsomyndigheten	

¹Den person inom er organisation som angetts som behörig beställare för brandväggsöppningar, det behöver inte vara samma person som är kontaktperson

Åtkomst sker via

- Sjunet
- Internet

För anropsinformation testmiljöer, vänligen se [Informationsblad - Handbok för vård- och apotekstjänster](#)

IP-adress som brandväggsöppning ska utföras för²

². Om fler IP-adresser önskas för åtkomst går det bra att ange dessa i rutan. IP-adresserna måste vara kompletta och statiska.

Om känt ange vilken testmiljö åtkomsten gäller (annars blir ni tilldelad en testmiljö av EHM)³

³-Till exempel "EXT8" för egna tester. För godkännandetest i ett pågående godkännandeärende ange EXT11.

Information om eventuell stängning av befintlig IP-adress

Ange befintlig IP-adress som ska stängas samt tidigast datum för stängning¹

¹. IP-adresser som inte längre används ska stängas.

Observera; det är obligatoriskt att ange uppgifter om vald säkerhetslösning på kommande sidor.

Ni ska endast fylla i uppgifterna för den säkerhetslösning som är aktuell för er.

TicketServer

Avser att använda TicketServer för användning i testmiljö.

[TicketServer - Handbok för vård- och apotekstjänster](#)

Alternativ 1.1 - Via Sambi som användarorganisation

[Alternativ 1.1 - Via Sambi som användarorganisation - Handbok för vård- och apotekstjänster](#)

Alternativ 2.1 - Via Sambiombud begränsad

[Alternativ 2.1 - Via Sambiombud begränsad - Handbok för vård- och apotekstjänster](#)

Avser använda intygsväxling (OAuth2 token service)¹

Avser även använda intygsväxling med kompletterande säkerhetsattribut²

¹. Om intygsväxling ska användas kommer E-hälsomyndigheten tilldela er client identifier och client secret. För anslutning via Sambiombud begränsad krävs intygsväxling

². Om intygsväxling med kompletterande säkerhetsattribut ska användas kommer E-hälsomyndigheten tilldela er client identifier, client secret och vid extra säkerhetsattribut även shared secret.

För information om växling av SAML2 mot OAuth2 accesstoken, se [Intygsväxling - OAuth2 token service](#).

Validering av tjänsteleverantör

Saml2:Audience tillhandahålls av tjänsteleverantören (Service Provider) för det system som anropar E-hälsomyndighetens tjänster. Denna krävs för validering av anropande tjänsteleverantör. Se handboken för information om [SAML-intyg](#).

Ange värdet i saml2:Audience (finns i SAML2:Assertion)

Alternativ 1.2 - Via IdP som är godkänd enligt tillitsramverket Svensk e-legitimation samt självdeklaration

[Alternativ 1.2 - Via IdP som är godkänd enligt tillitsramverket Svensk e-legitimation samt självdeklaration - Handbok för vård- och apotekstjänster](#)

Alternativ 2.2 - Via IdP som är godkänd enligt tillitsramverk för Svensk e-legitimation

[Alternativ 2.2 - Via IdP som är godkänd enligt tillitsramverk för Svensk e-legitimation - Handbok för vård- och apotekstjänster](#)

Validering av tjänsteleverantör

Saml2:Audience tillhandahålls av tjänsteleverantören (Service Provider) för det system som anropar E-hälsomyndighetens tjänster. Denna krävs för validering av anropande tjänsteleverantör och ska anges oavsett om åtkomsten gäller test eller produktionsmiljö. Se handboken för information om [SAML-intyg](#).

Ange värdet i saml2:Audience (finns i SAML2:Assertion)
--

Intygsväxling

Intygsväxling är obligatorisk. E-hälsomyndigheten kommer att tilldela er client identifier och client secret.

Avser även använda intygsväxling med kompletterande säkerhetsattribut¹

¹Om intygsväxling med kompletterande säkerhetsattribut ska användas kommer E-hälsomyndigheten tilldela er client identifier, client secret och vid kompletterande säkerhetsattribut även shared secret.

För information om växling av SAML2 mot OAuth2 accesstoken, se [Intygsväxling - OAuth2 token service](#).

Alternativ 3 - Enskilda användare med central behörighetshantering

[Alternativ 3 - Enskilda användare med central behörighetshantering - Handbok för vård- och apotekstjänster](#)

Validering av tjänsteleverantör

Saml2:Audiance tillhandahålls av tjänsteleverantören (Service Provider) för det system som anropar E-hälsomyndighetens tjänster. Denna krävs för validering av anropande tjänsteleverantör och ska anges oavsett om åtkomsten gäller test eller produktionsmiljö. Se handboken för information om [SAML-intyg](#).

Ange värdet i saml2:Audiance (finns i SAML2:Assertion)

Intygsväxling

Intygsväxling är obligatorisk. E-hälsomyndigheten kommer att tilldela er client identifier och client secret.

För information om växling av SAML2 mot OAuth2 accesstoken, se [Intygsväxling - OAuth2 token service](#).

Ange leverantör av e-legitimationslösning samt attributnamn för personnummer, förnamn och efternamn:

OBS! Bifoga den publika delen av certifikatet när beställningsblanketten skickas in till E-hälsomyndigheten ¹

¹: Publika delen av det certifikat som används för att signera e-id tjänsten tex BankID.