

Mötesanteckningar 2026-09-04

Närvarande

Arbetsgruppen för kodverk i NLL

Läkemedelsverket

E-hälsomyndigheten

Presentationskrav

Inledningsvis visades ett utdrag ur handboken som beskriver E-hälsomyndighetens presentationskrav för dosenheter som system anslutna till NLL behöver följa. Gruppen konstaterade att kraven avser hur information presenteras, medan en förskrivning alltid baseras på en ordination som gjorts i ett tidigare steg.

Nya dosenheter

Under vecka 39 kommer Läkemedelsverket börja skicka ut de uppdaterade dosenheter som nu kommer vara specifika per läkemedelsprodukt. I samband med detta kommer ett antal nya dosenheter skickas ut via VARA-filen där motsvarande dosenhet behöver finnas i urvalet av koder för Dosenhet som ska användas i NLL.

Dessa dosenheter kommer endast sättas för ett mindre antal produkter, kBq och GBq endast på radiofarmaka.

I samband med uppdateringen av svenska versionen av Snomed CT, dvs i början på december, kommer följande tillägg göras i urvalet för dosenheter, för att kunna kopplas till motsvarande dosenheter i VARA:

Snomed CT kod	UCUM	Term i singular	Allmänspråklig synonym	Plural (av synonym)	Förkortning av term
282143001	kBq	kilobecquerel	kBq	kBq	kBq
418931004	GBq	gigabecquerel	GBq	GBq	GBq
732986007	{Bottle}	flaska	flaska	flaskor	flaska

Tuggetablett/dispergerbar tablett

Läkemedel med läkemedelsformen "Tuggetablett/dispergerbar tablett" kommer få dosenheten "tuggetablett/dispergerbar tablett" satt av läkemedelsverket. Gruppen beslutade att dosenheten kopplas till "löslig tablett" i NLL så att det blir detta som syns på förskrivningar. Det konstaterades att administreringsmetod kan behöva anges här för att förtydliga hur dessa läkemedel ska tas, men läkaren har samtidigt svårt att välja åt patienten på vilket sätt det ska administreras. Antalet berörda produkter som berörs av denna dosenheter är begränsat. Om behov av ändrad koppling uppstår kommer frågan att tas upp för ny diskussion.

Kapsel avsedd att öppnas

För de produkter med dosenheten "kapsel avsedd att öppnas" togs inget beslut om vilken dosenheter som ska visas på förskrivningen. Gruppen bedömde att en koppling till befintliga dosenheten "kapsel" är olämplig eftersom den kan vara missvisande och det finns då risk att läkemedlet används felaktigt. Det görs i nuläget ingen koppling till någon dosenheter i NLL.

Pulver för injektion

Läkemedelsverket har brottats med hur dosenheter ska anges för pulver för injektion. Eftersom produkten behöver bruksfärdigställas före administrering bedömer Läkemedelsverket att mg bör anges som primär dosenheter, och ml kan anges som ytterligare en dosenheter.

I tidigare diskussioner har arbetsgruppen inte varit eniga med Läkemedelsverket utan har velat ha ml som primär dosenheter för vissa pulver för injektion. Efter diskussion kring läkemedelshanteringsprocessen, där ordinationen kommer först och sedan ligger till grund för förskrivningen, så enades gruppen om att mg ska sättas som primär dosenheter och ml läggs till där behov finns.

Övrigt

För dosenheterna "förfylld spruta" och "förfylld penna" gäller att dessa endast används när hela enheten administreras. Ska en delmängd administreras anges dosenhet enligt produktens gradering.

För kombinationsförpackningar sätts mg som dosenhet om det handlar om flera styrkor eller flera substanser i förpackningen.